

IMPRESORA LASER COLOR HP PRO M452DN A4 (D02)

Nombre detallado: IMPRESORA LASER COLOR HP PRO M452DN A4 (D02)



Familia: IMPRESORAS LASER COLOR

Código: ORD-3208

Descripción:

Descripción del producto	HP Color LaserJet Pro M452dn - impresora - color - laser
Tipo de impresora	Impresora de grupo de trabajo - laser - color
Peso	18.9 kg
Localización	Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Español / Europa
Clase de tamaño de material	A4/ Legal
Tamaño máximo de material	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Tamaño mínimo de soporte	76 mm x 127 mm
(Personalizado)	
Tamaño máximo de soporte (personalizado)	216 mm x 356 mm
Velocidad de impresión	Hasta 27 ppm - B/ N (ISO/ IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Hasta 27 ppm - color (ISO/ IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Hasta 28 ppm - B/ N (ISO/ IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Hasta 28 ppm - color (ISO/ IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Hasta 49 ppm - impresión en negro calidad borrador - A5 (148 x 210 mm) Hasta 49 ppm - impresión en color calidad borrador - A5 (148 x 210 mm) Hasta 7 ppm - impresión en negro calidad óptima - A5 (148 x 210 mm) Hasta 7 ppm - impresión en color calidad óptima - A5 (148 x 210 mm) Hasta 24 ipm - B/ W dúplex (ISO/ IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Hasta 24 ipm - color dúplex (ISO/ IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Hasta 25 ipm - B/ W dúplex (ISO/ IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Hasta 25 ipm - color dúplex (ISO/ IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Resolución máxima (B/N)	38.400 x 600 ppp
Resolución máxima (color)	38.400 x 600 ppp
Tecnología de mejora de imágenes	HP ImageREt 3600
Duplexador automático	Si
Interfaz	USB 2.0, Gigabit LAN, host USB
Preparado para AirPrint	Si
Procesador	1.2 GHz
RAM instalada (máx.)	128 MB (128 MB)
Memoria flash instalada (máx.)	256 MB (256 MB)
Simulación idioma	PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, PDF, PCLm, URF, PWG
Tipo de soporte	Sobres, etiquetas, papel normal, papel satinado, papel fotográfico brillante, papel bond, papel reciclado, papel perforado, papel preimpreso, tarjetas postales
Capacidad total del material	300 hojas
Manejo de soportes	Bandeja de entrada de 250 hojas, bandeja multiusos de 50 hojas

Ciclo mensual de servicio (máx.)	50000 páginas
Volumen mensual recomendado	750 - 4.000 páginas
Conexión de redes	Servidor de impresión
Opciones de la impresora	HP ePrint, calibrado con PANTONE, Instant-on Technology, certificación Mopria
Alimentación	CA 230V UNIX, Android, Microsoft Windows Vista (32/ 64 bits), Ubuntu 10.04, Microsoft Windows XP (32/ 64 bits) SP3, Apple MacOS X 10.7 Lion, Apple iOS, Ubuntu 11.10, Ubuntu 12.04, openSUSE 12.2, Apple MacOS X 10.8, Red Hat Fedora 17, Ubuntu 12.10, Windows
Requisitos del sistema	8.1 (32/ 64 bits), Apple MacOS X 10.9, Red Hat Fedora 18, openSUSE 12.3, Linux Mint 13, Ubuntu 13.04, Ubuntu 13.10, Ubuntu 14.04, Red Hat Fedora 19, Linux Mint 14, Linux Mint 15, Apple MacOS X 10.10, openSUSE 13.1, Windows 10 (32/ 64 bits), Red Hat Fedora 20, Linux Mint 16, Linux Mint 17, BOSS GNU/ Linux 3.0, BOSS GNU/ Linux 5.0, Ubuntu 14.10, Debian Linux 6.0.x, Debian Linux 7.x, Microsoft Windows 7 / 8 (32/ 64 bits)
Certificado Microsoft	Compatible with Windows 7
Garantía del fabricante	1 año de garantía
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)	41.2 cm x 46.9 cm x 29.5 cm
Unidad de embalaje:	1